




SCRIVANIE AUTONOME
MESAS RECTAS




SCRIVANIE CON
ARMADIO/CASSETTIERA
COMPLANARE
MESAS CON ARMARIOS/
BUCKS H. MESA
INTEGRADOS



SCRIVANIE CON BOX
OPERATIVO
MESAS CON BOX
OPERATIVO




TAVOLI RIUNIONE
MESAS DE JUNTAS




Caratteristiche tecniche

Características técnicas


TAVOLO RIUNIONE / MESA DE JUNTAS



MURETTO DI CONDIVISIONE BENCH E TAVOLO RIUNIONE / PATA TOTEM EN BENCH Y MESAS DE JUNTAS




BENCH / BENCH




SCHEMA DI POSIZIONAMENTO FRONTI E ACCESSORI PER CABLAGGIO

ESQUEMA POSICIÓN FALDONES DECORATIVOS, PASA-CABLES Y TAPAS ABATIBLES




Caratteristiche tecniche
Características técnicas


SCRIVANIA SINGOLA / MESA INDIVIDUAL



Piedino di regolazione
snodabile in struttura
d'acciaio e base antigraffio
stampata in nylon nero.
Diam. 38 mm, escursione
0-25 mm.
Pies niveladores articulados en
acero con base antiarañazos
estampada en poliamida
negro. Diámetro 3,8cm, ajuste
0-2,5cm.



SCHEMA DI POSIZIONAMENTO FRONTI E ACCESSORI PER CABLAGGIO
ESQUEMA POSICIÓN FALDONES DECORATIVOS, PASA-CABLES Y TAPAS ABATIBLES



N.B. Nelle scrivanie P.800 con griglia, i top access vanno utilizzati senza il vassoio inferiore (i due componenti andrebbero in interferenza).
NOTA En las mesas P.800 con rejilla, las tapas abatibles se montan sin el fondo ya que el mismo no cabe.


PIANI / SOBRES

Piano scrivania in conglomerato ligneo sp. 25mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità pannello: 670/730 kg/m³

Sobre en tablero de aglomerado recubierto por melamina antirreflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 25 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2 mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Finiture

Acabados




STRUTTURA METALLICA / ESTRUCTURA METÁLICA



Gambe e travi in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Patas y viguetas en chapa de acero barnizado epoxi.



Gamba in tubo profilato decapato a sezione conica romboidale sezione iniziale 32x32 mm (finale 23x23 mm), in spessore 2 mm.

Pata en perfil tubular de acero de sección cónica y romboidal, sección inferior 23x23mm y superior 32x32mm, espesor 2 mm.

Finiture

Acabados



Bianco
Blanco

Grigio ombra
Antracita

Trave sempre in finitura argento

Viguetta solo in acabado aluminizzato.

STRUTTURA LEGNO E METALLO / ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL



Traversi e longoni in tubolari d'acciaio verniciati a polveri epossidiche. Gambe miste in legno e metallo:

- parte superiore in tubolari d'acciaio verniciati a polveri epossidiche;
- parte inferiore in legno di frassino essiccato e verniciato effetto rovere.

Travesaños y largueros longitudinales en tubo da acero barnizados epoxi. Patas mixtas en madera y metal:

- Parte superior en tubo de acero barnizados epoxi;
- Parte inferior en madera de fresno secado y barnizado efecto roble.



Parte superiore della gamba in tubo profilato decapato a sezione romboidale 32x32 mm, in spessore 2 mm.

Parte superior de la pata en perfil tubular de acero de sección romboidal 32x32 mm, espesor 2 mm.



Parte inferiore della gamba in legno di frassino essiccato a sezione conica romboidale (sezione iniziale 32x32 mm, finale 23x23 mm).

Parte inferior de la pata en madera de fresno secado de sección cónica romboidal, sección inferior 23x23mm y superior 32x32mm.


Finiture

Acabados



Bianco
Blanco

Grigio ombra
Antracita









Rovere
Roble

X3



X4 sliding tops

Elementi scomposti - Gambe Elementos sueltos - Patas

	L L	P P	H H	COD. COD.	€	MAGGIORAZIONI (€) VARIANTES (€)	M³ M³	KG KG	COLLI BULTOS
									
Gamba intermedia rientrante con guide, per bench con piano scorrevole Pata intermedia retranqueada con guías, para bench con sobres deslizantes									
	163,8	10	69	KSGLB164	324	R +44 C +126 W +90	0,016	10,2	2
									
Gamba terminale con guide per scrivania con piano scorrevole P. 80 cm, con box operativo Pata final con guías para mesa con sobre deslizante P. 80 cm, con box operativo									
	80	5	14	KSBS0080	106	C +54	0,014	3,3	3
									
Gamba terminale con guide per scrivania con piano scorrevole P. 84 cm, con box operativo Pata final con guías para mesa con sobre deslizante P. 84 cm, con box operativo									
	84	5	14	KSGYS084	107	C +56	0,014	3,4	3
									
Gamba terminale con guide per bench con piano scorrevole e box operativo Pata final con guías para bench con sobres deslizantes y box operativos									
	163,8	5	14	KSGYB164	147	C +89	0,013	5,6	3
									
Traverso con supporti e guide per cassettiere ed armadi h. scrivania Travesaño con soportes y guías, para unión de armario o buck h. mesa									
	80	5	5	KSTVS001	96	C +28	0,013	2,8	3
									
Traverso con supporti e guide per cassettiere ed armadi h. scrivania per bench Travesaño con soportes y guías, para unión de armario o buck h. mesa para bench									
	163,8	5	5	KSTVD001	138	C +58	0,012	5,1	3

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura

W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)






C = Struttura cromo / Estructura cromo

 Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

 Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.

Elementi scomposti - Gambe

Elementos sueltos - Patas

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
	Gamba terminale con guide per scrivania con piano scorrevole P. 80 cm Pata final con guías para mesa con sobre deslizante P. 80 cm								
	80	5	69	KSTC080	129	R +44 C +83 W +90	0,022	6,1	4
	Gamba terminale con guide per scrivania con piano scorrevole P. 90 cm Pata final con guías para mesa con sobre deslizante P. 90 cm								
	90	5	69	KSTC090	134	R +44 C +87 W +90	0,022	6,3	4
	Gamba terminale con guide per scrivania con piano scorrevole P. 84 cm Pata final con guías para mesa con sobre deslizante P. 84 cm								
	84	5	69	KSGSB084	132	R +44 C +91 W +90	0,022	6,2	4
	Gamba terminale con guide per bench con piano scorrevole Pata final con guías para bench con sobres deslizantes								
	163,8	5	69	KSTC164	173	R +44 C +112 W +90	0,021	8,4	4
	Gamba intermedia rientrante con guide, per scrivania con piano scorrevole P. 80 cm Pata intermedia retranqueada para mesa con sobre deslizante P. 80 cm								
	80	10	69	KSGRS080	236	R +44 C +97 W +90	0,015	9,0	3
	Gamba intermedia rientrante con guide, per scrivania con piano scorrevole P. 84 cm Pata intermedia retranqueada con guías, para mesa con sobre deslizante P. 84 cm								
	84	10	69	KSGTS084	237	R +44 C +100 W +90	0,017	9,1	3





R = Regolabile in altezza / Regulable en altura
C = Struttura cromo / Estructura cromo
W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)

A Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.

C Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

X4 sliding tops

Elementi scomposti - Piani scorrevoli Elementos sueltos - Sobres deslizantes






	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
Piano scorrevole P. 80 cm, con longoni Sobre deslizante P. 80 cm, con travesaños									
	120	80	9	KSPL8120	237	C +86	0,039	23,9	3
	140	80	9	KSPL8140	252	+98	0,044	27,5	3
	160	80	9	KSPL8160	267	+109	0,050	30,9	3
	180	80	9	KSPL8180	282	+119	0,057	34,5	3
Piano scorrevole P. 90 cm, con longoni Sobre deslizante P. 90 cm, con travesaños									
	180	90	9	KSPL9180	285	C +119	0,063	38,5	3
	200	90	9	KSPL9200	301	+132	0,068	42,6	3
Piano scorrevole P. 84 cm, con longoni e spazzolino Sobre deslizante P. 84 cm, con travesaños y cepillo									
	120	80	9	KSPL8220	277	C +86	0,038	24,1	3
	140	80	9	KSPL8240	297	+98	0,043	27,8	3
	160	80	9	KSPL8260	317	+109	0,049	31,2	3
	180	80	9	KSPL8280	337	+119	0,056	34,9	3
Piani scorrevoli P. 80 cm, con longoni e spazzolini Sobres deslizantes P. 80 cm, con travesaños y cepillo									
	120	163,8	9	KSQD8120	524	C +86	0,077	48,2	6
	140	163,8	9	KSQD8140	568	+98	0,086	55,5	6
	160	163,8	9	KSQD8160	612	+109	0,098	62,4	6
	180	163,8	9	KSQD8180	656	+119	0,112	69,7	6

C = Struttura cromo / Estructura cromo

 Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

Accessori


Accesorios

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
	Schermo frontale in melaminico								
	Divisoria con marco en melamina								
	120	4	39	PS1012C	177		0,034	9,4	1
	140	4	39	PS1014C	189		0,039	10,8	1
	160	4	39	PS1016C	197		0,044	12,6	1
	180	4	39	PS1018C	208		0,049	14,3	1
	Schermo frontale in tessuto								
	Divisoria con marco tapizada								
	120	4	39	PS3012C	224		0,034	6,6	1
	140	4	39	PS3014C	240		0,039	7,6	1
	160	4	39	PS3016C	255		0,044	8,8	1
	180	4	39	PS3018C	270		0,049	9,9	1
	Schermo frontale in poliuretano fonoassorbente rivestito in tessuto								
	Divisoria con marco en poliuretano fonoabsorbente revestido con tapizado								
	120	4	39	PS7012C	286		0,034	6,6	1
	140	4	39	PS7014C	305		0,039	7,6	1
	160	4	39	PS7016C	324		0,044	8,8	1
	180	4	39	PS7018C	344		0,049	9,9	1
	Schermo frontale in metacrilato								
	Divisoria con marco en metacrilato								
	120	4	39	PS4012C	238		0,034	5,7	1
	140	4	39	PS4014C	257		0,039	6,3	1
	160	4	39	PS4016C	273		0,044	7,0	1
	180	4	39	PS4018C	293		0,049	7,8	1
	Schermo frontale fonoassorbente in poliestere termoformato, rivestito in tessuto								
	Divisoria fonoabsorvente con marco en poliéster termoformado revestido con tejido								
	120	4	39	PS6012C	273		0,040	5,7	1
	140	4	39	PS6014C	294		0,040	6,3	1
	160	4	39	PS6016C	314		0,050	7,0	1
	180	4	39	PS6018C	335		0,050	7,8	1

X4 sliding tops

Accessori
Accesorios


L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS



Porta CPU tubolare per fissaggio sotto al piano scrivania
soporte cpu tubolar para fijación a la cara inferior de la mesa


19,2	22	54	ACPOCP12	93		0,008	2,0	1
------	----	----	----------	----	--	-------	-----	---

Portata max 20 kg. Dimensioni massime CPU: L. 20,5 P. 45, H. 44 cm. Disponibile nelle finiture argento(A), bianco(I), grigio ombra(R). Non può essere fissato a piani in vetro.
Carga máxima 20 kgs. Medidas máximas CPU: L. 20,5 P. 45, H. 44 cm. Disponible en los acabados aluminizado(A), blanco(I), antracita(R). No puede montarse en sobres de cristal.




Divisorio in melaminico per integrazione a binario
Divisoria en melamina para perfil soportante

120	2	32	SCDVM120	86		0,018	7,5	2
140	2	32	SCDVM140	90		0,021	8,5	2
160	2	32	SCDVM160	93		0,024	9,5	2
180	2	32	SCDVM180	97		0,026	10,5	2




Divisorio rivestito in tessuto per integrazione a binario
Divisoria tapizada para perfil soportante

120	2	32	SCDVT120	144		0,021	8,5	2
140	2	32	SCDVT140	155		0,024	9,5	2
160	2	32	SCDVT160	166		0,026	10,5	2
180	2	32	SCDVT180	176		0,029	11,5	2




Divisorio in vetro per integrazione a binario
Divisoria en cristal para perfil soportante

120	0,6	32	SCDW120	181		0,014	8,5	2
140	0,6	32	SCDW140	197		0,016	9,5	2
160	0,6	32	SCDW160	213		0,018	10,5	2
180	0,6	32	SCDW180	230		0,020	11,5	2



Divisorio fonoassorbente in poliestere termoformato rivestito in tessuto per integrazione a binario
Divisoria fonoabsorbente en poliéster termoformado revestido con tejido para perfil soportante

112,5	33,1	SCDF3120	170		0,026	2,6	2
132,5	33,1	SCDF3140	184		0,038	3,2	2
152,5	33,1	SCDF3160	197		0,038	3,3	2
172,5	33,1	SCDF3180	210		0,038	3,4	2



Divisorio fonoassorbente in poliestere termoformato rivestito in tessuto per integrazione a binario
Divisoria fonoabsorbente en poliéster termoformado revestido con tejido para perfil soportante


112,5	41,5	SCDF4120	203		0,026	2,8	2
132,5	41,5	SCDF4140	216		0,038	3,4	2
152,5	41,5	SCDF4160	230		0,038	3,5	2
172,5	41,5	SCDF4180	243		0,038	3,6	2

Accessori Accesorios

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS

Griglia raccoglicavi per scrivania con piano scorrevole

Rejilla pasa-cable para mesa con sobre deslizante



90,3	15,5	6,5	X4SGR120	86		0,026	1,6	2
110,3	15,5	6,5	X4SGR140	91		0,028	1,8	2
130,3	15,5	6,5	X4SGR160	97		0,031	1,9	2
150,3	15,5	6,5	X4SGR180	100		0,033	2,1	2
170,3	15,5	6,5	X4SGR200	102		0,036	2,3	2

Vassoio raccoglicavi per bench con piani scorrevoli, completo di staffe per integrazione schermo o binario

Bandeja para cableado para bench con sobres deslizantes, completa de escuadras para integración con divisoria con marco o perfil soportante



120	3,8	2,5	X4SVA120	130		0,037	5,9	2
140	3,8	2,5	X4SVA140	136		0,041	6,4	2
160	3,8	2,5	X4SVA160	141		0,045	6,9	2
180	3,8	2,5	X4SVA180	149		0,049	7,4	2

Screen non incluso
Screen no incluido

Binario per scrivania singola o bench con piano scorrevole

Perfil soportante para mesa individual o bench con sobre deslizante




120	3,8	2,5	X4SBI120	55		0,004	1,5	1
140	3,8	2,5	X4SBI140	60		0,004	2,0	1
160	3,8	2,5	X4SBI160	65		0,006	2,5	1
180	3,8	2,5	X4SBI180	70		0,006	3,0	1

Completare sempre con griglia o vassoio raccoglicavi
Pedir siempre también la rejilla o la bandeja para cableado

Fronte in melaminico, completo di supporti


Faldón decorativo en melamina, con soportes



88,7	35,1	1,8	COFRA120	56		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	59		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	61		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	66		0,029	9,0	2

Fronte in metallo, completo di supporti


Faldón decorativo en metal, con soportes



88,7	35,1	1,8	COFRM120	100		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRM140	106		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRM160	112		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRM180	117		0,029	9,0	2

Porta CPU con cinghie

Soporte cpu con correas



ACPOCP11	64	0,002	0,5	1
----------	-----------	-------	-----	---


Portata max 20 kg. Profondità massima CPU: 45 cm. Staffe in finitura argento, cinghie colore nero. Non può essere fissato a piani in vetro.
Carga máxima 20 kgs. Fondo máximo CPU: 45cm. Escuadras en acabado aluminizado, correas negras. No puede montarse en sobres de cristal.

X4 sliding tops

Scrivanie e bench con piani scorrevoli

Mesas y bench con sobres deslizantes


	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS



Scrivania autonoma, piano scorrevole P. 80 cm
Mesa individual, sobre deslizante P. 80 cm

					R	C	W			
120	80	73	KSL0112	490	+89	+251	+180	0,067	35,7	7
140	80	73	KSL0114	505	+89	+263	+180	0,072	39,3	7
160	80	73	KSL0116	520	+89	+274	+180	0,078	42,7	7
180	80	73	KSL0118	535	+89	+285	+180	0,085	46,3	7


Griglia raccoglicavi non inclusa e obbligatoria
Rejilla pasa-cables obligatoria (no incluida en la referencia)



Scrivania autonoma, piano scorrevole P. 90 cm
Mesa individual, sobre deslizante P. 90 cm

					R	C	W			
180	90	73	KSL0119	547	+89	+285	+180	0,090	50,7	7
200	90	73	KSL0120	563	+89	+297	+180	0,096	54,8	7


Griglia raccoglicavi non inclusa e obbligatoria
Rejilla pasa-cables obligatoria (no incluida en la referencia)



Scrivania autonoma P. 84 cm, piano scorrevole con spazzolino
Mesa individual P. 85 cm, sobre deslizante con cepillo

					R	C	W			
120	84	73	KSAA8120	534	+89	+258	+180	0,066	36,1	7
140	84	73	KSAA8140	554	+89	+270	+180	0,071	39,8	7
160	84	73	KSAA8160	574	+89	+282	+180	0,077	43,2	7
180	84	73	KSAA8180	594	+89	+293	+180	0,084	46,9	7


Griglia raccoglicavi non inclusa e obbligatoria
Rejilla pasa-cables obligatoria (no incluida en la referencia)



Composizione 2 scrivanie bench, piani scorrevoli con spazzolini P. 80 cm
Bench 2 mesas, sobres deslizantes con cepillos P. 80 cm

					R	C	W			
120	163,8	73	KSAE8120	864	+89	+411	+180	0,108	64,6	11
140	163,8	73	KSAE8140	908	+89	+432	+180	0,117	71,9	11
160	163,8	73	KSAE8160	952	+89	+457	+180	0,129	78,8	11
180	163,8	73	KSAE8180	996	+89	+479	+180	0,143	86,1	11

Vassoio raccoglicavi non incluso e obbligatorio
Bandeja para cableado obligatorio (no incluida en la referencia)



Composizione 2 scrivanie bench "Add-on", piani scorrevoli con spazzolini P. 80 cm
Bench "Add-on", sobres deslizantes con cepillos P. 80 cm

					R	C	W			
120	163,8	73	KSAE8121	848	+44	+299	+90	0,104	61,6	10
140	163,8	73	KSAE8141	892	+44	+321	+90	0,114	68,9	10
160	163,8	73	KSAE8161	936	+44	+345	+90	0,125	75,8	10
180	163,8	73	KSAE8181	980	+44	+365	+90	0,139	83,1	10

Vassoio raccoglicavi non incluso e obbligatorio
Bandeja para cableado obligatorio (no incluida en la referencia)






R = Regolabile in altezza / Regulable en altura
C = Struttura cromo / Estructura cromo
W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)

C Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

A Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.

Cassettiere complanari

Bucks altura mesa integrados






	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)			M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)			M³	KG	BULTOS
	Coppia cassettiere intermedie 2 cassetti + cesto per bench con binario o screen										
	Juego de bucks h. mesa de 2 cajones y archivo, intermedios, para bench P. 163,8 cm										
	42	163,8	72,5	ACCUI164	P 808	B +45	M +120	S +208	0,623	89,0	9
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere terminali 2 cassetti + cesto per bench con binario e sportelli o screen e sportelli										
	Juego de bucks h. mesa de 2 cajones + archivador con cesto, finales, para bench P. 181,5 cm										
	42	181,5	72,5	ACCUD182	P 794	B +45	M +120	S +208	0,626	90,4	9
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere intermedie 2 cassetti + cesto per bench con binario e sportelli o screen e sportelli										
	Juego de bucks h. mesa de 2 cajones + archivador con cesto, intermedios, para bench P. 181,5 cm										
	42	181,5	72,5	ACCUI182	P 814	B +45	M +120	S +208	0,626	90,4	9
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Sopralzo P. 80 cm per armadi e cassettiere h. scrivania										
	Armario altito, L. 80 cm para armarios/bucks h. mesa										
	80	41	38	ACSP0080	61				0,022	8,5	1
	Schiena metallica per sopralzo										
	Trasera metálica embellecedora para armario altito										
	80	41	35	ACSPM080	61				0,011	2,7	1

P = Cassetto PVC standard / Cajón PVC
B = Cassetto PVC soft / Cajón PVC con soft
M = Cassetto metallo / Cajón metal
S = Cassetto metallo soft / Cajón metal con soft

X4

Cassettiere complanari







Bucks altura mesa integrados

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)			M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)			M³	KG	BULTOS
	Coppia cassettiere terminali 4 cassetti per bench con binario e sportelli o screen e sportelli										
	Juego de bucks h. mesa de 4 cajones, finales, para bench P. 181,5 cm										
	42	181,5	72,5	ACCTD182	P 814	B +59	M +159	S +277	0,626	90,4	11
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere intermedie 4 cassetti per bench con binario e sportelli o screen e sportelli										
	Juego de bucks h. mesa de 4 cajones, intermedio, para bench P. 181,5 cm										
	42	181,5	72,5	ACCTI182	P 835	B +59	M +159	S +277	0,626	90,4	11
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera terminale Dx 2 cassetti + 1 cesto per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 2 cajones + archivador con cesto, final mano derecha, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCUD080	P 402	B +22	M +60	S +104	0,312	44,4	5
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera terminale Sx 2 cassetti + 1 cesto per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 2 cajones + archivador con cesto, final mano izquierda, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCUS080	P 402	B +22	M +60	S +104	0,312	44,4	5
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera intermedia 2 cassetti + 1 cesto per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 2 cajones y archivo, intermedio, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCUI080	P 413	B +22	M +60	S +104	0,312	44,4	5
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere terminali 2 cassetti + cesto per bench con binario o screen										
	Juego de bucks h. mesa de 2 cajones + archivador con cesto, finales, para bench P. 163,8 cm										
	42	163,8	72,5	ACCUD164	P 786	B +45	M +120	S +208	0,623	89,0	9
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											




P = Cassetto PVC standard / Cajón PVC
 B = Cassetto PVC soft / Cajón PVC con soft
 M = Cassetto metallo / Cajón metal
 S = Cassetto metallo soft / Cajón metal con soft

Archiviazione complanare


Armarios h. mesa integrados

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)			M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)			M³	KG	BULTOS
	Coppia armadi con ante melaminico per bench con binario e sportelli o screen e sportelli										
	Juego de armarios con puertas en melamina altura mesa para bench P. 181,5 cm										
	182	42	72,5	ACAOD182	571	4				0,194	86,2
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera terminale Dx 4 cassetti per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 4 cajones, final mano derecha, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCTD080	P 413	B +30	M +80	S +139	0,312	44,4	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera terminale Sx 4 cassetti per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 4 cajones, final mano izquierda, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCTS080	P 413	B +30	M +80	S +139	0,312	44,4	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera intermedia 4 cassetti per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 4 cajones, intermedio, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCTI080	P 423	B +30	M +80	S +139	0,312	44,4	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Cassettiera intermedia 4 cassetti per scrivania P. 80 cm										
	Buck h. mesa de 4 cajones, intermedio, para mesa P. 80 cm										
	42	80	72,5	ACCTI080	P 423	B +30	M +80	S +139	0,312	44,4	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere terminali 4 cassetti per bench con binario o screen										
	Juego de bucks h. mesa de 4 cajones, finales, para bench P. 163,8 cm										
	42	163,8	72,5	ACCTD164	P 808	B +59	M +159	S +277	0,623	89,0	11
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											
	Coppia cassettiere intermedie 4 cassetti per bench con binario o screen										
	Juego de bucks h. mesa de 4 cajones, intermedio, para bench P. 163,8 cm										
	42	163,8	72,5	ACCTI164	P 829	B +59	M +159	S +277	0,623	89,0	11
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos											





4 = Chiusura soft / Cierre soft
P = Cassetto PVC standard / Cajón PVC
B = Cassetto PVC soft / Cajón PVC con soft
M = Cassetto metallo / Cajón metal
S = Cassetto metallo soft / Cajón metal con soft

	L L	P P	H H	COD. COD.	€	MAGGIORAZIONI (€) VARIANTES (€)	M³ M³	KG KG	COLLI BULTOS
	Armadio a giorno Estanteria abierta altura mesa								
	80	42	72,5	ACGDS080	172		0,072	33,4	3
Top di finitura incluso sp. 25 mm; schiena finita Sobre de terminación esp. 25mm incluido; trasera vista									
	Armadio con ante melaminico Armario con puertas en melamina								
	80	42	72,5	ACADS080	268	4 +21	0,090	40,3	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; schiena finita Sobre de terminación esp. 25mm incluido; trasera vista									
	Armadio a giorno per scrivania singola P. 80 cm Estanteria abierta para mesa individual P. 80 cm								
	80	42	72,5	ACGSS080	168		0,073	33,4	3
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos									
	Coppia armadi a giorno per bench con binario o screen Juego de estanterías abiertas altura mesa para bench P. 163,8 cm								
	164	42	72,5	ACGSD164	364		0,149	68,1	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos									
	Coppia armadi a giorno per bench con binario e sportelli o screen e sportelli Juego de estanterías abiertas altura mesa para bench P. 181,5 cm								
	182	42	72,5	ACGSD182	381		0,158	72,5	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos									
	Armadio con ante melaminico per scrivania singola P. 80 cm Armario altura mesa con puertas en melamina para mesa individual P. 80 cm								
	80	42	72,5	ACAOS080	278	4 +21	0,091	40,3	6
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos									
	Coppia armadi con ante melaminico per bench con binario o screen Juego de armarios con puertas en melamina altura mesa para bench P. 163,8 cm								
	164	42	72,5	ACAOD164	555	4 +43	0,186	81,8	12
Top di finitura incluso sp. 25 mm; supporti per fissaggio a scrivania esclusi Sobre de terminación esp. 25mm incluido; soportes no incluidos									

Elementi scomposti - Gambe
Elementos sueltos - Patas

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)			M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)			M³	KG	BULTOS
	Traverse intermedio P. 60 cm con gamba Travesaño intermedio P. 60 cm con una pata retranqueada										
	60	5	69	KQTI060	108	R +22	C +58	W +45	0,034	3,9	2
	Traverse terminale P. 60 cm per appoggio a parete Travesaño final P. 60 cm para integración con biombos										
	60	2	5	KQTS060	23		C +19		0,017	1,1	1
	Traverse terminale P. 80 cm per appoggio a parete Travesaño final P. 80 cm para integración con biombos										
	80	2	5	KQTS080	30		C +28		0,017	1,3	1
	Giunto terminale per innesto a parete Empalme recto para integración con biombos										
				KQSU001	18				0,001	0,3	1
	Giunto angolare per innesto a parete Empalme angular para integración con dos biombos en ángulo										
				KQSU090	21				0,001	0,4	1
	Giunto intermedio per innesto a parete Empalme doble para integración con dos biombos en línea										
				KQSI001	40				0,001	0,5	1

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura
W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)
C = Struttura cromo / Estructura cromo

	L L	P P	H H	COD. COD.	€	MAGGIORAZIONI (€) VARIANTES (€)	M³ M³	KG KG	COLLI BULTOS
	80	5	5	KQTVS001	61	C +28	0,019	2,0	2
Traverse con supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania Travesaño con escuadras para unión de armario o buck h. mesa									
(A) 	163,8	5	5	KQTVD001	78	C +58	0,007	3,5	2
Traverse con supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania per bench Travesaño con escuadras para unión de armario o buck h. mesa para bench									
(B) 	181,5	5	5	KQTVD002	80	C +62	0,007	3,8	2
Traverse con supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania per bench Travesaño con escuadras para unión de armario o buck h. mesa para bench									
	80	5	69	KQTT080	62	R +22	0,034	3,3	2
Traverse terminale P. 80 cm con gamba Travesaño final P. 80 cm con una pata						C +55			
						W +45			
	60	5	69	KQTT060	55	R +22	0,034	3,1	2
Traverse terminale P. 60 cm con gamba Travesaño final P. 60 cm con una pata						C +46			
						W +45			
	80	5	69	KQTI080	111	R +22	0,034	4,7	2
Traverse intermedio P. 80 cm con gamba Travesaño intermedio P. 80 cm con una pata retranqueada						C +65			
						W +45			

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura






C = Struttura cromo / Estructura cromo

W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)






(A) Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.**(B)** Spazio intermedio di 21,5cm per integrazione binario + sportelli o schermo frontale + sportelli.
Hueco intermedio de 21,5cm para perfil con tapas abatibles o divisoria con marco con tapas abatibles.

Elementi scomposti - Gambe

Elementos sueltos - Patas

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
 Gamba terminale per box operativo Pata final para box operativo									
	60	5	14	KQBS0060	90	C +45	0,035	3,2	3
	80	5	14	KQBS0080	71	+54	0,026	2,5	2
	90	5	14	KQBS0090	74	+58	0,026	2,7	2
La gamba per piani P. 60 cm include 1 tubo di rinforzo 1 vigueta soportante incluída en la pata para sobres P. 60 cm									
 Gamba terminale per box operativo Pata final para box operativo									
	84	5	14	KQGS084	72	C +56	0,027	2,6	2
 Gamba terminale per box operativo Pata final para box operativo									
	73	5	14	KQGS073	93	C +60	0,036	3,3	3
	93	5	14	KQGS093	72	+84	0,027	2,8	2
La gamba per piani P. 60 cm include 1 tubo di rinforzo 1 vigueta soportante incluída en la pata para sobres P. 60 cm									
 Gamba bench terminale per box operativo Juego de patas finales con travesaño para bench con box operativo									
	123,8	5	14	KQGYB124	135	C +72	0,031	5,2	4
	163,8	5	14	KQGYB164	87	+89	0,023	4,0	2
La gamba per piani P. 60 cm include 2 tubi di rinforzo 2 viguetas soportantes incluídas en la pata para sobres P. 60 cm									
 Gamba bench terminale per box operativo Juego de patas finales con travesaño para bench con box operativo									
	141,5	5	14	KQGW142	133	C +84	0,031	5,4	4
	181,5	5	14	KQGW182	87	+84	0,014	4,3	2
La gamba per piani P. 60 cm include 2 tubi di rinforzo 2 viguetas soportantes incluídas en la pata para sobres P. 60 cm									

- C = Struttura cromo / Estructura cromo
- C** Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.
- D** Spazio frontale di 12,5cm per integrazione binario + sportello o schermo frontale + sportello.
Hueco frontal de 12,5cm para perfil con tapa abatible o divisoria con marco con tapa abatible.
- A** Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.
- B** Spazio intermedio di 21,5cm per integrazione binario + sportelli o schermo frontale + sportelli.
Hueco intermedio de 21,5cm para perfil con tapas abatibles o divisoria con marco con tapas abatibles.

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)			M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)			M³	KG	BULTOS
	Gamba intermedia rientrante Travesaño intermedio con patas retranqueadas										
	60	10	69	KQGRS060	163	R	C	W			
						+44	+89	+90	0,012	6,7	2
	80	10	69	KQGRS080	166	+44	+97	+90	0,013	7,4	2
	Gamba intermedia rientrante Travesaño intermedio con patas retranqueadas										
	84	10	69	KQGTS084	167	R	C	W			
						+44	+100	+90	0,013	7,5	2
	Gamba intermedia rientrante Travesaño intermedio con patas retranqueadas										
	72	10	69	KQGUS073	167	R	C	W			
						+44	+91	+90	0,012	7,2	2
	92	10	69	KQGUS093	170	+44	+99	+90	0,015	7,8	2
	Gamba intermedia rientrante per bench Travesaño intermedio con dos patas retranqueadas para bench										
	123,8	10	69	KQGLB124	191	R	C	W			
						+44	+112	+90	0,016	8,9	2
	163,8	10	69	KQGLB164	199	+44	+126	+90	0,019	10,2	2
	Gamba intermedia rientrante per bench Travesaño intermedio con dos patas retranqueadas para bench										
	141,5	10	69	KQGUB142	198	R	C	W			
						+44	+125	+90	0,016	9,4	2
	181,5	10	69	KQGUB182	206	+44	+138	+90	0,018	10,9	2

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura
C = Struttura cromo / Estructura cromo
W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)

C

Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

D

Spazio frontale di 12,5cm per integrazione binario + sportello o schermo frontale + sportello.
Hueco frontal de 12,5cm para perfil con tapa abatible o divisoria con marco con tapa abatible.

A

Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.

B

Spazio intermedio di 21,5cm per integrazione binario + sportelli o schermo frontale + sportelli.
Hueco intermedio de 21,5cm para perfil con tapas abatibles o divisoria con marco con tapas abatibles.

Elementi scomposti - Gambe

Elementos sueltos - Patas

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
Gamba terminale per scrivania Pata final para mesa individual									
	60	5	69	KQTC060	87	R +44 C +73 W +90	0,051	5,1	3
	80	5	69	KQTC080	94	R +44 C +83 W +90	0,051	5,3	3
	90	5	69	KQTC090	99	R +44 C +87 W +90	0,051	5,5	3
Gamba terminale per scrivania Pata final para mesa individual									
Ⓒ	84	5	69	KQGSB084	97	R +44 C +91 W +90	0,052	5,4	3
Gamba terminale per scrivania Pata final para mesa individual									
Ⓓ	73	5	69	KQGSS073	92	R +44 C +95 W +90	0,052	5,2	3
	93	5	69	KQGSS093	97	R +44 C +118 W +90	0,052	5,6	3
Gamba singola terminale Pata final individual									
	5	5	69	KQGA001	32	R +22 C +28 W +45	0,017	2,0	1
Gamba bench terminale Juego de patas finales con travesaño para bench									
Ⓐ	123,8	5	69	KQTC124	106	R +44 C +101 W +90	0,038	6,2	3
	163,8	5	69	KQTC164	113	R +44 C +112 W +90	0,039	6,8	3
Gamba bench terminale Juego de patas finales con travesaño para bench									
Ⓑ	141,5	5	69	KQGBS142	108	R +44 C +118 W +90	0,038	6,4	3
	181,5	5	69	KQGBS182	115	R +44 C +118 W +90	0,039	7,1	3

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura

C = Struttura cromo / Estructura cromo

W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)


Ⓒ Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco.

Ⓓ Spazio frontale di 12,5cm per integrazione binario + sportello o schermo frontale + sportello.
Hueco frontal de 12,5cm para perfil con tapa abatible o divisoria con marco con tapa abatible.

Ⓐ Spazio intermedio di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco intermedio de 3,8cm para perfil soportante o divisoria con marco.

Ⓑ Spazio intermedio di 21,5cm per integrazione binario + sportelli o schermo frontale + sportelli.
Hueco intermedio de 21,5cm para perfil con tapas abatibles o divisoria con marco con tapas abatibles.


L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS



Piano P. 80 cm + dattilo P. 60 cm in vetro, con fori boccola
Sobre en cristal P. 80 cm y sobre ala en cristal P. 60 cm con travesaños, con pasa-cables

					C	V2			
140	160	7,2	PLV2146	801	+183	+155	0,129	64,5	4
140	180	7,2	PLV2148	842	+198	+166	0,137	68,3	4
160	160	7,2	PLV2166	847	+194	+161	0,140	70,7	4
160	180	7,2	PLV2168	886	+209	+172	0,148	74,5	4
180	160	7,2	PLV2186	894	+206	+165	0,151	76,9	4
180	180	7,2	PLV2188	933	+220	+179	0,159	80,7	4

Piano dattilo L.80 e 100 cm n°1 foro boccola centrale
Sobre ala L. 80 y 100 cm con 1 agujero pasa-cable central




Piano P. 80 cm + dattilo P. 80 cm in vetro, con fori boccola
Sobre en cristal P. 80 cm y sobre ala en cristal P. 80 cm con travesaños, con pasa-cables


					C	V2			
140	160	7,2	PLV2346	821	+183	+170	0,138	74,3	4
140	180	7,2	PLV2348	873	+198	+176	0,149	80,6	4
160	160	7,2	PLV2366	868	+194	+176	0,149	80,5	4
160	180	7,2	PLV2368	919	+209	+183	0,160	86,8	4
180	160	7,2	PLV2386	913	+206	+183	0,160	86,7	4
180	180	7,2	PLV2388	965	+220	+188	0,171	93,0	4


Piano dattilo L.80 e 100 cm n°1 foro boccola centrale
Sobre ala L. 80 y 100 cm con 1 agujero pasa-cable central


C = Struttura cromo / Estructura cromo
V2 = Vetro extrachiaro finitura bianco (I) / Cristal extra-blanco acabado (I)

Elementi scomposti - Piani in vetro
Elementos sueltos - Sobres en cristal

L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)		M³	KG	COLLI
L	P	H	COD.		VARIANTES (€)		M³	KG	BULTOS
Piano scrivania in vetro P. 60 cm con longoni, con fori boccola									
Sobre en cristal P. 60 cm con travesaños, con pasa-cables									
									
					C	V2			
80	60	7,2	PLV0208	300	+63	+42	0,041	17,0	2
100	60	7,2	PLV0210	340	+74	+52	0,049	20,7	2
120	60	7,2	PLV0212	380	+86	+64	0,058	24,4	2
140	60	7,2	PLV0214	431	+98	+64	0,066	28,1	2
160	60	7,2	PLV0216	471	+109	+77	0,074	31,8	2
180	60	7,2	PLV0218	512	+119	+87	0,082	35,5	2
Piano L.80 e 100 cm n°1 foro boccola centrale									
Sobre L. 80 y 100 cm con 1 agujero pasa-cable central									


Piano scrivania in vetro P. 80 cm con longoni, con fori boccola									
Sobre en cristal P. 80 cm con travesaños, con pasa-cables									
									
					C	V2			
80	80	7,2	PLV0108	320	+63	+58	0,050	26,8	2
100	80	7,2	PLV0110	372	+74	+62	0,061	33,0	2
120	80	7,2	PLV0112	422	+86	+69	0,072	39,2	2
140	80	7,2	PLV0114	468	+98	+114	0,083	45,4	2
160	80	7,2	PLV0116	515	+109	+118	0,094	51,6	2
180	80	7,2	PLV0118	561	+119	+125	0,105	57,8	2
Piano L.80 e 100 cm n°1 foro boccola centrale									
Sobre L. 80 y 100 cm con 1 agujero pasa-cable central									

Piano scrivania in vetro P. 90 cm con longoni, con fori boccola									
Sobre en cristal P. 90 cm con travesaños, con pasa-cables									
									
					C	V2			
180	90	7,2	PLV0318	591	+119	+138	0,117	60,8	2
200	90	7,2	PLV0320	644	+132	+147	0,129	77,0	2

Piano P. 60 cm + dattilo P. 60 cm in vetro, con fori boccola									
Sobre en cristal P. 60 cm y sobre ala en cristal P. 60 cm con travesaños, con pasa-cables									
									
					C	V2			
140	140	7,2	PLV2244	760	+175	+106	0,110	46,2	4
140	160	7,2	PLV2246	800	+192	+116	0,118	50,3	4
160	140	7,2	PLV2264	800	+187	+116	0,118	49,9	4
160	160	7,2	PLV2266	840	+204	+130	0,126	54,0	4
180	140	7,2	PLV2284	840	+202	+130	0,126	53,6	4
180	160	7,2	PLV2286	879	+215	+140	0,134	57,7	4
Piano dattilo L.80 e 100 cm n°1 foro boccola centrale									
Sobre ala L. 80 y 100 cm con 1 agujero pasa-cable central									


C = Struttura cromo / Estructura cromo
V2 = Vetro extrachiaro finitura bianco (I) / Cristal extra-blanco acabado (I)

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS


Piani scrivania P. 60 cm e dattilo P. 60 cm con longoni


Juego de 2 sobres P. 60 cm y dos sobres ala P. 60 cm con travesaños

C									
140	284	9	KQTE6140	714	+352	0,125	68,2	8	
140	323,8	9	KQTF6140	747	+385	0,135	74,0	8	
160	284	9	KQTE6160	745	+376	0,135	74,0	8	
160	323,8	9	KQTF6160	777	+409	0,145	79,8	8	
180	284	9	KQTE6180	777	+398	0,145	82,6	8	
180	323,8	9	KQTF6180	811	+430	0,155	88,4	8	


Piani scrivania P. 80 cm e dattilo P. 60 cm con longoni


Juego de 2 sobres P. 80 cm y dos sobres ala P. 60 cm con travesaños

C									
140	323,5	9	KQTE8140	752	+364	0,145	82,2	8	
140	364	9	KQTF8140	784	+395	0,156	88,2	8	
160	323,5	9	KQTE8160	786	+389	0,157	86,2	8	
160	364	9	KQTF8160	819	+419	0,169	92,2	8	
180	323,5	9	KQTE8180	821	+411	0,169	93,4	8	
180	364	9	KQTF8180	854	+442	0,181	99,4	8	


Piani scrivania P. 60 cm con longoni

Juego de sobres P. 60 cm con travesaños

C									
120	123,8	9	KQQD6120	341	+172	0,064	36,4	4	
140	123,8	9	KQQD6140	374	+195	0,074	42,0	4	
160	123,8	9	KQQD6160	405	+218	0,084	47,8	4	
180	123,8	9	KQQD6180	437	+241	0,094	56,4	4	






Piani scrivania P. 80 cm con longoni

Juego de sobres P. 80 cm con travesaños

C									
120	163,8	9	KQQD8120	370	+172	0,079	45,2	4	
140	163,8	9	KQQD8140	402	+195	0,092	55,4	4	
160	163,8	9	KQQD8160	437	+218	0,104	59,4	4	
180	163,8	9	KQQD8180	471	+241	0,116	66,6	4	

Elementi scomposti - Piani in melaminico

Elementos sueltos - Sobres en melamina

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS
Piano scrivania P. 80 cm e dattilo P. 80 cm con longoni Sobre mesa P. 80 cm y sobre ala P. 80 cm con travesaños									
	140	160	9	KQQC8140	388	+183	0,077	45,0	4
	140	180	9	KQQI8140	405	+198	0,084	48,7	4
	160	160	9	KQQC8160	406	+195	0,083	47,0	4
	160	180	9	KQQI8160	421	+210	0,090	50,7	4
	180	160	9	KQQC8180	422	+206	0,089	50,6	4
	180	180	9	KQQI8180	440	+220	0,097	54,3	4
Piano scrivania P. 80 cm e dattilo P. 60 cm con longoni Sobre mesa P. 80 cm y sobre ala P. 60 cm con travesaños									
	140	163,8	9	KQQE8140	375	+170	0,072	41,4	4
	140	183,8	9	KQQF8140	389	+180	0,077	44,4	4
	160	163,8	9	KQQE8160	392	+183	0,078	43,4	4
	160	183,8	9	KQQF8160	407	+191	0,083	46,4	4
	180	163,8	9	KQQE8180	410	+194	0,084	47,0	4
	180	183,8	9	KQQF8180	424	+202	0,089	50,0	4
Piano scrivania P. 60 cm e dattilo P. 60 cm con longoni Sobre mesa P. 60 cm y sobre ala P. 60 cm con travesaños									
	140	152,5	9	KQQG6140	358	+165	0,063	34,5	4
	140	172,5	9	KQQH6140	374	+176	0,068	37,5	4
	160	152,5	9	KQQG6160	374	+176	0,068	37,4	4
	160	172,5	9	KQQH6160	389	+189	0,073	40,4	4
	180	152,5	9	KQQG6180	390	+188	0,072	41,7	4
	180	172,5	9	KQQH6180	406	+200	0,078	44,7	4
Piano scrivania P. 80 cm e dattilo P. 60 cm con longoni Sobre mesa P. 80 cm y sobre ala P. 60 cm con travesaños									
	140	172,5	9	KQQG8140	375	+168	0,073	41,5	4
	140	192,5	9	KQQH8140	391	+184	0,078	44,5	4
	160	172,5	9	KQQG8160	392	+181	0,079	43,5	4
	160	192,5	9	KQQH8160	409	+196	0,084	46,5	4
	180	172,5	9	KQQG8180	410	+191	0,085	47,1	4
	180	192,5	9	KQQH8180	426	+207	0,090	50,1	4

C = Struttura cromo / Estructura cromo


 Spazio frontale di 3,8cm per integrazione binario o schermo frontale.
Hueco frontal de 3,8 cm para perfil soportante o divisoria con marco,

 Spazio frontale di 12,5cm per integrazione binario + sportello o schermo frontale + sportello.
Hueco frontal de 12,5cm para perfil con tapa abatible o divisoria con marco con tapa abatible.

	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)	M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)	M³	KG	BULTOS

Piano scrivania con longoni P. 60 cm


Sobre P. 60 cm con travesaños



						C			
80	60	9	KQPL6080	147		+58	0,022	12,4	2
100	60	9	KQPL6100	159		+74	0,027	15,3	2
120	60	9	KQPL6120	170		+86	0,032	18,2	2
140	60	9	KQPL6140	187		+98	0,037	21,0	2
160	60	9	KQPL6160	202		+109	0,042	23,9	2
180	60	9	KQPL6180	218		+119	0,047	28,2	2

Piano scrivania con longoni P. 80 cm


Sobre P. 80 cm con travesaños



						C			
80	80	9	KQPL8080	160		+58	0,027	16,3	2
100	80	9	KQPL8100	170		+74	0,033	19,9	2
120	80	9	KQPL8120	185		+86	0,039	22,6	2
140	80	9	KQPL8140	201		+98	0,046	27,7	2
160	80	9	KQPL8160	218		+109	0,052	29,7	2
180	80	9	KQPL8180	237		+119	0,058	33,3	2

Piano scrivania con longoni P. 90 cm


Sobre P. 90 cm con travesaños



						C			
180	90	9	KQPL9180	240		+119	0,063	39,0	2
200	90	9	KQPL9200	256		+132	0,070	43,3	2

Piano scrivania P. 60 cm e dattilo P. 60 cm con longoni


Sobre mesa P. 60 cm y sobre ala P. 60 cm con travesaños



						C			
140	140	9	KQQA6140	357		+175	0,062	34,1	4
140	160	9	KQQB6140	374		+192	0,067	37,0	4
160	140	9	KQQA6160	373		+188	0,067	37,0	4
160	160	9	KQQB6160	389		+204	0,072	39,9	4
180	140	9	KQQA6180	389		+199	0,072	41,3	4
180	160	9	KQQB6180	406		+215	0,077	44,2	4










Piano scrivania P. 80 cm e dattilo P. 60 cm con longoni

Sobre mesa P. 80 cm y sobre ala P. 60 cm con travesaños



						C			
140	160	9	KQQA8140	376		+183	0,072	41,1	4
140	180	9	KQQB8140	392		+198	0,078	44,1	4
160	160	9	KQQA8160	393		+195	0,078	43,1	4
160	180	9	KQQB8160	410		+210	0,084	46,1	4
180	160	9	KQQA8180	411		+206	0,084	46,7	4
180	180	9	KQQB8180	427		+220	0,090	49,7	4

Tavoli riunione Mesas de juntas









	L	P	H	COD.	€	MAGGIORAZIONI (€)				M³	KG	COLLI
	L	P	H	COD.		VARIANTES (€)				M³	KG	BULTOS
	Tavolo riunione terminale per composizione, piano in melaminico Mesa de juntas final para conjuntos, con sobre en melamina											
	120	120	73	KQLT512	320	R +44	C +184	W +90		0,120	36,5	3
	Tavolo riunione terminale per composizione, piano in vetro Mesa de juntas final para conjuntos, con sobre en cristal											
	120	120	71,5	KQVT512	604	R +44	C +184	W +90	V2 +115	0,110	62,5	3
	Tavolo riunione terminale per composizione, piano in melaminico Mesa de juntas final para conjuntos, con sobre en melamina											
	160	120	73	KQLT516	350	R +44	C +207	W +90		0,160	46,7	3
	Tavolo riunione terminale per composizione, piano in vetro Mesa de juntas final para conjuntos, con sobre en cristal											
	160	120	71,5	KQVT516	772	R +44	C +207	W +90	V2 +152	0,140	89,7	3
	Tavolo riunione intermedio per composizione, piano in melaminico Módulo de continuidad para conjuntos mesa de juntas, con sobre en melamina											
	120	120	73	KQLT712	376	R +44	C +194	W +90		0,130	38,3	4
	Tavolo riunione intermedio per composizione, piano in vetro Módulo de continuidad para conjuntos mesa de juntas, con sobre en cristal											
	120	120	71,5	KQVT712	661	R +44	C +194	W +90	V2 +114	0,120	64,3	4
	Tavolo riunione intermedio per composizione, piano in melaminico Módulo de continuidad para conjuntos mesa de juntas, con sobre en melamina											
	160	120	73	KQLT716	407	R +44	C +216	W +90		0,160	48,5	4
	Tavolo riunione intermedio per composizione, piano in vetro Módulo de continuidad para conjuntos mesa de juntas, con sobre en cristal											
	160	120	71,5	KQVT716	828	R +44	C +216	W +90	V2 +152	0,150	91,6	4
	Gambe riunione intermedie rientranti + traverso intermedio per continuità Travesaño intermedio con dos patas retranqueadas											
	5	120	70,5	KQGRS120	173	R +44	C +108	W +90		0,018	9,0	2

V2 = Vetro extrachiaro finitura bianco (I) / Cristal extra-blanco acabado (I)

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura

C = Struttura cromo / Estructura cromo

W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)

	L L	P P	H H	COD. COD.	€	MAGGIORAZIONI (€) VARIANTES (€)			M³ M³	KG KG	COLLI BULTOS
											
Tavolo riunione, piano in melaminico Mesa de juntas, con sobre en melamina						R +89	C +281	W +180			
	120	120	73	KQLT112	407				0,130	42,0	4
											
Tavolo riunione, piano in melaminico Mesa de juntas, con sobre en melamina						R +133	C +476	W +270			
	240	120	73	KQLT1224	840				0,258	82,0	9
											
Tavolo riunione, piano in vetro Mesa de juntas, con sobre en cristal						R +89	C +281	W +180	V2 +114		
	120	120	71,5	KQVT112	691				0,120	68,0	4
											
Tavolo riunione, piano in vetro Mesa de juntas, con sobre en cristal						R +133	C +476	W +270	V2 +228		
	240	120	71,5	KQVT1224	1430				0,238	134,0	9
											
Tavolo riunione, piano in melaminico Mesa de juntas, con sobre en melamina						R +89	C +304	W +180			
	160	120	73	KQLT116	436				0,130	43,0	4
											
Tavolo riunione, piano in melaminico Mesa de juntas, con sobre en melamina						R +133	C +522	W +270			
	320	120	73	KQLT1232	902				0,338	102,0	9
											
Tavolo riunione, piano in vetro Mesa de juntas, con sobre en cristal						R +89	C +304	W +180	V2 +153		
	160	120	71,5	KQVT116	857				0,150	95,0	4
											
Tavolo riunione, piano in vetro Mesa de juntas, con sobre en cristal						R +133	C +522	W +270	V2 +305		
	320	120	71,5	KQVT1232	1780				0,298	188,0	9

R = Regolabile in altezza / Regulable en altura

C = Struttura cromo / Estructura cromo

W = Struttura legno e metallo; non disponibile in versione regolabile (R) o cromo (C) / Estructura madera y metal; no disponible para la versión regulable en altura (R) o cromo (C)

V2 = Vetro extrachiaro finitura bianco (I) / Cristal extra-blanco acabado (I)